

Comune di Castrovillari (CS) - Ufficio del Piano


*Piano per gli interventi di sistemazione esterna delle facciate
degli edifici prospicienti Via Roma (angolo Via del Popolo) e Corso Garibaldi
della Zona A4 - Piano Colore*

(Bozza)

Progettista: Arch. Biancamaria Rizzo

**Schede analitico/valutative
Schede di "Unità Minima di Facciata" (UMF)**

Corso Garibaldi - lato A



Data: 18/03/00

Firma: *Biancamaria Rizzo*



PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	1
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Trattamento cromatico delle fasce bugnate laterali non diversificato rispetto al colore del fondo e della fascia basamentale.
4. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
5. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Fregio pittorico sotto il cornicione e sulla cornice delle portefinestre
2. Portale in pietra

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione: M Restauro: Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche		Re	
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	r		
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

- Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata
Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)
Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p><input type="checkbox"/> BUGNATO...LATER.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input type="checkbox"/> Fessurazioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<i>Aperture</i> Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input checked="" type="checkbox"/> in alluminio	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	2
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
2. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Cornici delle finestre in materiale lapideo
2. Portale in pietra

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			Re	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne	R			
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi	R			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Rivestimento:</i></p> <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> BUGNATO...LATERALE	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input checked="" type="checkbox"/> Estesi
	<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input checked="" type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input checked="" type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense	<input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione	<input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale	<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
			<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro	

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	3
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegna a bandiera in contrasto per posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore (mai intonacato).

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Cornici e timpani delle finestre e lesene in mattoni, mai stuccati
2. Portale in pietra

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci				
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			Re	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali	R			
Insegne	r			
Targhe	R			
Tende Frangisole	R			
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo misto <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<i>Aperture</i> Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input checked="" type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input checked="" type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input checked="" type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balconi: <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense	<input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Muffe	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
	<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Estese	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Estese	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	
----------------------	---	---	--

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrate		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali			
Insegne	R		
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

<input type="checkbox"/>	in mattoni
<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo
<input type="checkbox"/>	misto
<input type="checkbox"/>

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<i>Aperture</i> Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	4a
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

4. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
5. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
6. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Re	Codice colore n°
Intonaci			Re		
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche					
Decorazioni pittoriche					
Serramenti di finestre e porte finestre	R		Re		
Porte, Portoni, Vetrine			M		
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			Re		
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r				
Canali di gronda e Pluviali					
Insegne	R				
Targhe					
Tende Frangisole	R - r				
Contenitori espositivi e distributivi					
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r				

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

in mattoni

in intonaco

in mater. lapideo

misto

.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate
		<input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Risalita capillare
		<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
		<input type="checkbox"/> Stillicidio
		<input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<i>Aperture</i> Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input checked="" type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	5
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione:	R	Manutenzione : M	Codice colore n°
	Riposizionamento: r		Restauro : Re	
Intonaci			M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			M	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti				
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali				
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contentori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

<input type="checkbox"/>	in mattoni
<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo
<input type="checkbox"/>	misto
<input type="checkbox"/>

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con <i>interposizione di camera d'aria</i>	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture

Infissi esterni

in legno

in alluminio

.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	6
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
2. Infissi delle finestre del primo piano diversi per colore da quelli del secondo piano
3. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			Re	
Porte, Portoni, Vetrate			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne	r			
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 41-43-45
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

<input type="checkbox"/>	in mattoni
<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo
<input type="checkbox"/>	misto
<input type="checkbox"/>

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input checked="" type="checkbox"/> Efflorescenze
<input checked="" type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 41-43-45
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<i>Aperture</i> Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
			<input type="checkbox"/> Estesi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
			<input checked="" type="checkbox"/> Estesi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento	<input checked="" type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
			<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento	
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali	<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balconi: <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense	<input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione	<input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale	<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
				<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	7
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
2. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione:	R	Manutenzione : M	Codice colore n°
	Riposizionamento:	r	Restauro : Re	
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne	r			
Targhe	R			
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 47-48-51
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo misto <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input checked="" type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p>.....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p>	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<p><input type="checkbox"/> Stillicidi</p>	Tenuta all'acqua insufficiente	<p><input type="checkbox"/> Puntuali</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Permeabilità</p>	Tenuta all'aria insufficiente	<p><input type="checkbox"/> Puntuale</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Deformazioni</p>	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<p><input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento</p>
	<p><input type="checkbox"/> Sconnessioni</p>	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<p><input type="checkbox"/> Parziali</p> <p><input type="checkbox"/> Totali</p>

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Umidità <input checked="" type="checkbox"/> Lesioni <input type="checkbox"/> Rotture <input type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del Manifestazioni di presenza di acqua Interruzioni superficiali a sviluppo lineare Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	8
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico e materico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Infissi delle finestre diversi per colore
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Cornici delle finestre in materiale lapideo su mensole

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	r		
Targhe	R		
Tende Frangisole	R		
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

<input type="checkbox"/>	in mattoni
<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo misto
<input type="checkbox"/>	RUGNATO LATER.

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 55
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p>.....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input checked="" type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	9
----------------------	---	---	---

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Sistema di oscuramento delle finestre del secondo piano con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Portale in pietra
2. Cornici delle finestre ad arco ribassato inserito tra due lesene

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione: M Restauro: Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrate		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	R - r		
Targhe	R		
Tende Frangisole	R		
Contenitori espositivi e distributivi	R		
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 71-73-75
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione										
<p><i>Rivestimento:</i></p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>in mattoni</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>in intonaco</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>in mater. lapideo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>misto</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	in mattoni	<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco	<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo	<input type="checkbox"/>	misto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input type="checkbox"/>	in mattoni											
	<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco											
	<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo											
	<input type="checkbox"/>	misto											
	<input type="checkbox"/>											
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze											
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse											
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse											
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse											



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Umidità <input checked="" type="checkbox"/> Lesioni <input type="checkbox"/> Rotture <input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del Manifestazioni di presenza di acqua Interruzioni superficiali a sviluppo lineare Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese <input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe <input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese <input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese <input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	10
----------------------	---	--	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :
L'intera facciata è in contrasto per forma e dimensione con la quinta su Corso Garibaldi

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		M	
Porte, Portoni, Vetture		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali			
Insegne	r		
Targhe	R		
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

<input type="checkbox"/>	in mattoni
<input type="checkbox"/>	in intonaco
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo
<input checked="" type="checkbox"/>	misto
<input type="checkbox"/>

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio	<input type="checkbox"/> Macchie <input type="checkbox"/> Stillicidi <input type="checkbox"/> Permeabilità <input type="checkbox"/> Deformazioni <input type="checkbox"/> Sconnessioni	Alterazioni cromatiche delle superfici Tenuta all'acqua insufficiente Tenuta all'aria insufficiente Variazioni dimensionali degli elementi costituenti Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balconi: <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> c.a.	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense	<input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Muffe	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Estese	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Estese	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale
				<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	11
----------------------	---	--	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
4. Apertura sul balcone del primo piano a sinistra ribassata rispetto a quella originaria
5. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vettrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	R - r		
Targhe			
Tende Frangisole	R		
Contenitori espositivi e distributivi	R		
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p>.....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense	<input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione	<input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale	<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
			<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro	

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	12
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Pluviali in contrasto per posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Fregio in stucco sulla cornice delle finestre
2. Portale inquadrato da lesene

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			M	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Allissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento c/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Macchie</p>	Alterazioni cromatiche del
	<p><input type="checkbox"/> Umidità</p>	Manifestazioni di presenza di acqua	<p><input type="checkbox"/> Condense</p> <p><input type="checkbox"/> Permeazione idrica</p> <p><input type="checkbox"/> Muffe</p>
	<p><input type="checkbox"/> Lesioni</p>	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estese</p>
	<p><input type="checkbox"/> Rotture</p>	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<p><input type="checkbox"/> Puntuali</p> <p><input type="checkbox"/> Estese</p>
	<p><input type="checkbox"/> Corrosioni</p>	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<p><input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale</p> <p><input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento</p> <p><input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro</p>