

Comune di Castrovillari (CS) - Ufficio del Piano


*Piano per gli interventi di sistemazione esterna delle facciate
degli edifici prospicienti Via Roma (angolo Via del Popolo) e Corso Garibaldi
della Zona A4 - Piano Colore*

(Bozza)

Progettista: Arch. Biancamaria Rizzo

**Schede analitico/valutative
Schede di "Unità Minima di Facciata" (UMF)**

Corso Garibaldi - lato B



Data: 18/09/00

Firma:

Biancamaria Rizzo



PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	59
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Pluviali in contrasto per colore e posizione
2. Trattamento cromatico dei rilievi (cornici, marcapiano, basamento) indifferenziato da quello del fondo

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vettrine		Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 34 - 36 - 38
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input checked="" type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Aperture Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input checked="" type="checkbox"/> IN FERRO	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi <input type="checkbox"/> Permeabilità <input type="checkbox"/> Deformazioni <input type="checkbox"/> Sconnessioni	Alterazioni cromatiche delle superfici Tenuta all'acqua insufficiente Tenuta all'aria insufficiente Variazioni dimensionali degli elementi costituenti Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distrizioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	60
----------------------	---	--	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico degli infissi al primo piano diversificato.
2. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrine		Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 40-42-46
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

in mattoni

in intonaco

in mater. lapideo

misto

.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate
		<input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Risalita capillare
		<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
		<input type="checkbox"/> Stillicidio
		<input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate
		<input checked="" type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in alluminio</p> <p>.....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/> Stillicidi</p> <p><input type="checkbox"/> Permeabilità</p> <p><input type="checkbox"/> Deformazioni</p> <p><input type="checkbox"/> Sconnessioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche delle superfici</p> <p>Tenuta all'acqua insufficiente</p> <p>Tenuta all'aria insufficiente</p> <p>Variazioni dimensionali degli elementi costituenti</p> <p>Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete</p>

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balconi: <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense	<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Muffe	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione	<input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale c/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra c/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale	<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro	

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	61
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne, vetrine e tende frangisole in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Sistema di oscuramento di alcune finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Portale in pietra
2. Balcone della facciata principale (non prospettante su Corso Garibaldi) su mensole in pietra con balaustra in ferro battuto

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrine		Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	R - r		
Targhe			
Tende Frangisole	R		
Contenitori espositivi e distributivi	R		
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 48
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p>.....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio
.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input checked="" type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input checked="" type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input checked="" type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input checked="" type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
		<input type="checkbox"/> Condense	<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Muffe	
<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale	<input checked="" type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
		<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro	

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	62
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche				
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vetrate			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali				
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input type="checkbox"/> Umidità <input type="checkbox"/> Bolle <input type="checkbox"/> Decoesioni <input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Alterazioni cromatiche del rivestimento Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria Distacchi di superfici del rivestimento della parete Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense
		<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
		<input type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale c/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra c/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale
		<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
		<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	63
----------------------	---	--	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne e tenda frangisole in contrasto per dimensioni
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Colore degli infissi delle finestre al primo piano diverso da quello delle finestre al secondo piano
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			Re	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne	r			
Targhe				
Tende Frangisole	R			
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Rivestimento:</i></p> <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<i>Aperture</i> Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input type="checkbox"/> Stillicidi <input type="checkbox"/> Permeabilità <input type="checkbox"/> Deformazioni <input type="checkbox"/> Sconnessioni	Alterazioni cromatiche delle superfici Tenuta all'acqua insufficiente Tenuta all'aria insufficiente Variazioni dimensionali degli elementi costituenti Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense	<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Muffe	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
	<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Estese	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Estese	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale
				<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
				<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	64
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Cornice delle aperture a piano terra diversificate per forma e materiali ..
3. Uso di doppio sistema di oscuramento (a battenti esterni ed interni, di tipo e colore diverso) e di infissi in alluminio anodizzato
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione
5. Impianti tecnologici invadenti

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrine		Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	R - r		
Targhe	R		
Tende Frangisole	R		
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Umidità <input type="checkbox"/> Bolle <input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni <input type="checkbox"/> Fessurazioni	Alterazioni cromatiche del rivestimento Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria Distacchi di superfici del rivestimento della parete Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio
.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione						
	<p><i>Balconi:</i></p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>in materiale lapid.</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>in latero-cemento</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	in materiale lapid.	<input checked="" type="checkbox"/>	in latero-cemento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Umidità <input type="checkbox"/> Lesioni <input type="checkbox"/> Rotture <input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del Manifestazioni di presenza di acqua Interruzioni superficiali a sviluppo lineare Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura
<input type="checkbox"/>	in materiale lapid.								
<input checked="" type="checkbox"/>	in latero-cemento								
<input type="checkbox"/>								

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	65
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Pluviali in contrasto per colore e posizione
2. Le cornici delle portefinestre laterali, al primo piano, sono più larghe rispetto alle altre, ponendo maggiormente in evidenza la ridotta dimensione dei balconi, le cui balaustre vanno ad innestarsi sulle cornici stesse

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Elementi in rilievo di partitura della facciata (cornicione, timpani delle finestre, marcapiano), cromaticamente diversificati rispetto al fondo

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			M	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input type="checkbox"/> Macchie <input type="checkbox"/> Umidità <input type="checkbox"/> Bolle <input type="checkbox"/> Decoesioni <input type="checkbox"/> Fessurazioni	Alterazioni cromatiche del rivestimento Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria Distacchi di superfici del rivestimento della parete Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/> Stillicidi</p> <p><input type="checkbox"/> Permeabilità</p> <p><input type="checkbox"/> Deformazioni</p> <p><input type="checkbox"/> Sconnessioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche delle superfici</p> <p>Tenuta all'acqua insufficiente</p> <p>Tenuta all'aria insufficiente</p> <p>Variazioni dimensionali degli elementi costituenti</p> <p>Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete</p>

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Balconi:</i></p> <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Macchie <input type="checkbox"/> Umidità <input type="checkbox"/> Lesioni <input type="checkbox"/> Rotture <input type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del Manifestazioni di presenza di acqua Interruzioni superficiali a sviluppo lineare Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	66
----------------------	---	--	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Tende frangisole in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico dei primi due piani della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Sistema di oscuramento delle aperture del primo piano diverso per tipo e colore da quello delle altre
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione
5. Elementi tecnologici invadenti (ivi compreso il sistema di illuminazione a parete)

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Fregio pittorico sotto la cornice delle portefinestre
2. Portale in pietra
3. Cornicione decorato con motivo "a foglie"

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione: M Restauro: Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche		Re	
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrate		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole	R		
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

<input checked="" type="checkbox"/>	in legno
<input type="checkbox"/>	in alluminio
<input type="checkbox"/>

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale c/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra c/o della struttura	<input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	67
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vettrine		Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali			
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con <i>interposizione di camera d'aria</i>	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio

Patologie	Definizioni	Valutazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento	<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento	
		<input type="checkbox"/> Parziali	<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale c/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra c/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input checked="" type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	68
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico dei rilievi (bugnato, cornice, lesene, fasce marcapiano, timpani delle finestre) non diversificato rispetto al colore del fondo.
2. Corpi illuminanti a parete

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Articolazione della facciata in tre ordini, diversificati per una crescente ricchezza di elementi decorativi (fascia di bugnato a piano terra, lesene di foggia semplice vicine allo stile dorico al primo piano, lesene di foggia più decorata simile allo stile corinzio e timpani sulle bucatore al secondo piano).

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		M	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali			
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
 Infissi esterni
 in legno
 in alluminio

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	69
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico degli infissi al primo piano diverso rispetto a quello del piano superiore.
2. Balaustre di tipo diverso ai due piani
3. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Mensole in ferro di sostegno ai balconi del primo piano
2. Portale in pietra

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vetrine		Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Umidità <input type="checkbox"/> Bolle <input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni <input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Alterazioni cromatiche del rivestimento Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria Distacchi di superfici del rivestimento della parete Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> MENSILE IN FERRO</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input checked="" type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro