

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	84
----------------------	---	---	----

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Insegne e contenitori espositivi in contrasto per dimensioni e posizione
2. Pluviali in contrasto per posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Rilievi ed elementi di partizione della facciata cromaticamente diversificati dal fondo

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			M	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vettrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne	R - r			
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi	R			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata  
*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>																		
<b>Chiusure verticali</b>  <i>Rivestimento:</i>  <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo misto <input type="checkbox"/> .....	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Patologie</th> <th>Definizioni</th> <th>Valutazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</td> <td>Alterazioni cromatiche del rivestimento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umidità</td> <td>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</td> <td><input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bolle</td> <td>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</td> <td><input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Decoesioni</td> <td>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</td> <td><input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fessurazioni</td> <td>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</td> <td><input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse</td> </tr> </tbody> </table>	Patologie	Definizioni	Valutazione	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse	
	Patologie	Definizioni	Valutazione																	
	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento																	
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze																	
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse																	
	<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse																	
<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse																		



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	<p><input type="checkbox"/> Macchie</p>	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<p><input type="checkbox"/> Stillicidi</p>	Tenuta all'acqua insufficiente	<p><input type="checkbox"/> Puntuali</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Permeabilità</p>	Tenuta all'aria insufficiente	<p><input type="checkbox"/> Puntuale</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Deformazioni</p>	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<p><input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento</p>
	<p><input type="checkbox"/> Sconnessioni</p>	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<p><input type="checkbox"/> Parziali</p> <p><input type="checkbox"/> Totali</p>

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid.  <input type="checkbox"/> in latero-cemento  <input type="checkbox"/> .....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	85
----------------------	---	---	----

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello dei piani superiori.
3. Pluviali in contrasto per colore e posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Cornicione dentellato
2. Timpani sulle bucatore del piano superiore
3. Portale in pietra

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vetture		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	R - r		
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 130-132-134-135
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

**Chiusure verticali**

*Rivestimento:*

in mattoni  
 in intonaco  
 in mater. lapideo  
 misto  
 .....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con <i>interposizione di camera d'aria</i>	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p>	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi</p>	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
			<input checked="" type="checkbox"/> Estesi	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità</p>	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
			<input checked="" type="checkbox"/> Estesi	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deformazioni</p>	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input checked="" type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento	<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
			<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento	
	<p><input type="checkbox"/> Sconnessioni</p>	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali	<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
<b>Balconi:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/> .....	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Condense	<input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione	<input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale	<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
			<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro	



PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	<b>86</b>
----------------------	---	---	-----------

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Insegne in contrasto per dimensioni
2. Pluviali in contrasto per colore e posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Cornici delle aperture al piano superiore

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione:	R	Manutenzione : M	Codice colore n°
	Riposizionamento:	r	Restauro : Re	
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			Re	
Porte, Portoni, Vetrine			Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne	r			
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 142-144-146-148-150
--------------------------------------	-------------------------------	---

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Fessurazioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input type="checkbox"/> .....	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
			<input type="checkbox"/> Estesi	
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
			<input type="checkbox"/> Estesi	
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento	<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
			<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento	
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali	<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid.  <input type="checkbox"/> in latero-cemento  <input type="checkbox"/> .....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	87
----------------------	---	---	----

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Trattamento cromatico dei rilievi non diversificato da quello del fondo
2. Pluviali in contrasto per colore e posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Rilievi di articolazione della facciata (cornicione, cornici delle portefinestre, cornice del portone)

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 152 - 154
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input type="checkbox"/> Fessurazioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

**Chiusure verticali**

*Aperture*

Infissi esterni

in legno

in alluminio

.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid.  <input type="checkbox"/> in latero-cemento  <input type="checkbox"/> .....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro



PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	<b>88</b>
----------------------	---	---	-----------

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Pluviali in contrasto per colore e posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Cornicione su mensole decorato da un fregio decorato da a formelle tonde in rilievo
2. Portale in pietra
3. Timpani sovrastanti le aperture al piano superiore
4. Balcone centrale sostenuto da mensole in pietra

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	R - r		
Targhe	R		
Tende Frangisole	R		
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 156-158-160- 162-164-166
--------------------------------------	-------------------------------	--

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<b>Rivestimento:</b> <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto .....	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie  <input checked="" type="checkbox"/> Umidità  <input checked="" type="checkbox"/> Bolle  <input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni  <input type="checkbox"/> Fessurazioni	Alterazioni cromatiche del rivestimento  Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete  Separazione fisica del rivestimento dalla parete con <i>interposizione di camera d'aria</i>  Distacchi di superfici del rivestimento della parete.  Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p>	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi</p>	Tenuta all'acqua insufficiente	<p><input checked="" type="checkbox"/> Puntuali</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Permeabilità</p>	Tenuta all'aria insufficiente	<p><input type="checkbox"/> Puntuale</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Deformazioni</p>	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<p><input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento</p>
	<p><input type="checkbox"/> Sconnessioni</p>	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<p><input type="checkbox"/> Parziali</p> <p><input type="checkbox"/> Totali</p>

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid.  <input type="checkbox"/> in latero-cemento  <input type="checkbox"/> .....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie  <input type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> Umidità  <input type="checkbox"/> Lesioni  <input type="checkbox"/> Rotture  <input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del  Manifestazioni di presenza di acqua  Interruzioni superficiali a sviluppo lineare  Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra  Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese  <input checked="" type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Muffe  <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese  <input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese  <input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	89
----------------------	---	---	----

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Insegne e tende frangisole in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico dei rilievi non diversificato da quello del fondo
3. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
4. Pluviali in contrasto per posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Trattamento a bugnato delle fasce laterali e del basamento
2. Portale

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre	R		Re	
Porte, Portoni, Vetrine			Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne	r			
Targhe				
Tende Frangisole	R			
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata  
*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
<b>Rivestimento:</b> <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input checked="" type="checkbox"/> <i>BUGNATO...</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input checked="" type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con <i>interposizione di camera d'aria</i>	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

**Chiusure verticali**

*Aperture*  
Infissi esterni

in legno  
 in alluminio  
 .....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid.  <input type="checkbox"/> in latero-cemento  <input type="checkbox"/> .....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie  <input checked="" type="checkbox"/> Umidità  <input checked="" type="checkbox"/> Lesioni  <input type="checkbox"/> Rotture  <input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del  Manifestazioni di presenza di acqua  Interruzioni superficiali a sviluppo lineare  Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra  Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura



PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	<b>90</b>
----------------------	---	---	-----------

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Contenitori espositivi in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore (non finito)
3. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Partitura della facciata con sistema dei rilievi (paraste, cornici e timpani sulle aperture) non finito
2. Mensole di sostegno dei balconi in ferro

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		Re	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi	R		
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata  
*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 178-180-182-184
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

**Chiusure verticali**

*Rivestimento:*

in mattoni  
 in intonaco  
 in mater. lapideo  
 misto  
 .....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento	<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento	
			<input type="checkbox"/> Parziali	<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in materiale lapid.</p> <p><input type="checkbox"/> in latero-cemento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>M. FERRO</b>.....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/> Lesioni</p> <p><input type="checkbox"/> Rotture</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche del</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua</p> <p>Interruzioni superficiali a sviluppo lineare</p> <p>Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra</p> <p>Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Puntuali</p> <p><input type="checkbox"/> Estese</p> <p><input type="checkbox"/> Condense</p> <p><input type="checkbox"/> Permeazione idrica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Muffe</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estese</p> <p><input type="checkbox"/> Puntuali</p> <p><input type="checkbox"/> Estese</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale</p> <p><input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento</p> <p><input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro</p>

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	<b>91</b>
----------------------	---	---	-----------

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Piccolo portale in pietra

#### PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		M	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		M	
Porte, Portoni, Vetrate		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali			
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata  
*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 186 - 188
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input type="checkbox"/> Fessurazioni</p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid.  <input type="checkbox"/> in latero-cemento  <input type="checkbox"/> .....</p>	<input type="checkbox"/> Macchie  <input type="checkbox"/> Umidità  <input type="checkbox"/> Lesioni  <input type="checkbox"/> Rotture  <input type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del  Manifestazioni di presenza di acqua  Interruzioni superficiali a sviluppo lineare  Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra  Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura



PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	92
----------------------	---	---	----

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Trattamento cromatico dei rilievi (cornici delle finestre) non diversificato rispetto al colore del fondo.
4. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
5. Pluviali in contrasto per colore e posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Portale

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r		
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	r		
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi	R		
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata  
*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 130-132-134-136-138
--------------------------------------	-------------------------------	---

  

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
<b>Rivestimento:</b> <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto .....	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

**Chiusure verticali**

*Aperture*  
Infissi esterni

in legno  
 in alluminio  
.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

**Elementi di facciata**

*Balconi:*

in materiale lapid.  
 in latero-cemento  
 .....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input checked="" type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	<b>93</b>
----------------------	---	---	-----------

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Insegne in contrasto per dimensioni e posizione
2. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
3. Trattamento cromatico degli infissi diversificato
4. Pluviali in contrasto per posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Cornici su mensole delle finestre

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche		Re	
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne	r		
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata  
*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 200-202-204-206
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione										
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>in mattoni</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>in intonaco</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>in mater. lapideo</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>misto</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>.....</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	in mattoni	<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco	<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo	<input type="checkbox"/>	misto	<input type="checkbox"/>	.....	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento
<input type="checkbox"/>	in mattoni												
<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco												
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo												
<input type="checkbox"/>	misto												
<input type="checkbox"/>	.....												
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze										
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse										
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse										
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse										



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Macchie</p>	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<p><input type="checkbox"/> Stillicidi</p>	Tenuta all'acqua insufficiente	<p><input type="checkbox"/> Puntuali</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Permeabilità</p>	Tenuta all'aria insufficiente	<p><input type="checkbox"/> Puntuale</p> <p><input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione</p> <p><input type="checkbox"/> Estesi</p>
	<p><input type="checkbox"/> Deformazioni</p>	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<p><input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento</p> <p><input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento</p>
	<p><input type="checkbox"/> Sconnessioni</p>	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<p><input type="checkbox"/> Parziali</p> <p><input type="checkbox"/> Totali</p>

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Balconi:</i></p> <input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/> .....	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie   <input checked="" type="checkbox"/> Umidità  <input type="checkbox"/> Lesioni  <input type="checkbox"/> Rotture  <input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del   Manifestazioni di presenza di acqua  Interruzioni superficiali a sviluppo lineare  Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra  Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura



PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	<b>94</b>
----------------------	---	---	-----------

**Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Trattamento cromatico dei rilievi non diversificato rispetto al colore del fondo.
2. Pluviali in contrasto per colore e posizione

**Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :**

1. Articolazione della facciata in tre ordini (il terzo è probabilmente frutto di sopraelevazione successiva) divisi da fasce marcapiano e ripartiti attraverso paraste (con capitello corinzio quelle dell'ordine centrale)
2. Timpani triangolari su mensole sopra le finestre del piano centrale
3. Ordine inferiore a fasce bugnate
4. Grate in ferro battuto sovrastanti le aperture al piano terra

**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			Re	
Porte, Portoni, Vetrate			Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

*Rimozione* : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata  
*Riposizionamento* : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

*Manutenzione* : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

*Restauro* : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b> 208-210-212-214
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

**Chiusure verticali**

*Rivestimento:*

<input type="checkbox"/>	in mattoni
<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo
<input type="checkbox"/>	misto
<input checked="" type="checkbox"/>	BUGNATO....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input checked="" type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input type="checkbox"/> .....	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie  <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi  <input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità  <input checked="" type="checkbox"/> Deformazioni  <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessioni	Alterazioni cromatiche delle superfici  Tenuta all'acqua insufficiente  Tenuta all'aria insufficiente  Variazioni dimensionali degli elementi costituenti  Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

<b>Comune:</b> Castrovillari (CS)	<b>Via</b> Corso Garibaldi	<b>n° civico</b>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid.  <input type="checkbox"/> in latero-cemento  <input type="checkbox"/> .....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie  <input checked="" type="checkbox"/> Umidità  <input checked="" type="checkbox"/> Lesioni  <input type="checkbox"/> Rotture  <input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del  Manifestazioni di presenza di acqua  Interruzioni superficiali a sviluppo lineare  Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra  Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese  <input checked="" type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Muffe  <input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese  <input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese  <input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro