

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	95
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Doppi infissi in ferro
2. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Sistema di rilievi di articolazione della facciata (cornicione, timpani sulle finestre, mensole in pietra di sostegno al balcone centrale)
2. Portale in pietra

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre	R		Re	
Porte, Portoni, Vettrine			Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Rivestimento:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in mattoni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> in mater. lapideo</p> <p><input type="checkbox"/> misto</p> <p>.....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Macchie</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umidità</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Bolle</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Alterazioni cromatiche del rivestimento</p> <p>Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete</p> <p>Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria</p> <p>Distacchi di superfici del rivestimento della parete</p> <p>Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete</p>



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio
 IN FERRO

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Muffe
<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input checked="" type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	96
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
2. Trattamento cromatico degli infissi diversificato.
3. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Fregio pittorico sotto il cornicione e finestra dipinta sul lato destro dell'ordine centrale della facciata
2. Ordine superiore della facciata sostenuto da colonne doriche
3. Rilievi di articolazione della facciata (fasce bugnate laterali, cornicione dentellato, marcapiano, conici e paraste che inquadrano le finestre del piano superiore)

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche			Re	
Serramenti di finestre e porte finestre			Re	
Porte, Portoni, Vetrine			Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali	r			
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<i>Rivestimento:</i> <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture

Infissi esterni

in legno

in alluminio

.....

Patologie	Definizioni	Valutazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi	
<input checked="" type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuale	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi	
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento	<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento	
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali	<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Umidità <input checked="" type="checkbox"/> Lesioni <input type="checkbox"/> Rotture <input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Alterazioni cromatiche del Manifestazioni di presenza di acqua Interruzioni superficiali a sviluppo lineare Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese <input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe <input checked="" type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese <input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese <input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	97
----------------------	---	---	----

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
2. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Cornici su mensole sulle portefinestre del piano centrale
2. Mensole in pietra di sostegno ai balconi del piano centrale

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrate		Re	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali			
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 224 - 226 - 228
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie <input checked="" type="checkbox"/> Umidità <input checked="" type="checkbox"/> Bolle <input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni <input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Alterazioni cromatiche del rivestimento Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria Distacchi di superfici del rivestimento della parete Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio
 in FERRO.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Balconi:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in materiale lapid. <input type="checkbox"/> in latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> IN FERRO.....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Condense	<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione	<input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale	<input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento
			<input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro	

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	98
----------------------	---	---	-----------

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico del piano inferiore della facciata diverso rispetto a quello del piano superiore.
2. Sistema di oscuramento delle finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
3. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 230-232-234-236-238
--------------------------------------	-------------------------------	---

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione	
			Isolate	Diffuse
Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate	<input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare	<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio	<input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate	<input type="checkbox"/> Diffuse
	<input checked="" type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Diffuse	



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture

Infissi esterni

in legno

in alluminio

IN FERRO.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	99
----------------------	---	---	-----------

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			Re	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vettrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni	r			
Canali di gronda e Pluviali				
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 240 - 242 - 244
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

in mattoni

in intonaco

in mater. lapideo

misto

.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate
		<input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare
		<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
		<input type="checkbox"/> Stillicidio
		<input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse
<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IN FERRO...</p>	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Estesi	
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Puntuale	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Estesi	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
			<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento	<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
			<input type="checkbox"/> Parziali	<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input checked="" type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	100
----------------------	---	---	------------

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Pluviali in contrasto per colore

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	R	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci			M	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche			M	
Decorazioni pittoriche				
Serramenti di finestre e porte finestre			M	
Porte, Portoni, Vetrine			M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti			M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni				
Canali di gronda e Pluviali				
Insegne				
Targhe				
Tende Frangisole				
Contenitori espositivi e distributivi				
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r			

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata
Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 246 - 248
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
	<p><i>Aperture</i></p> <p>Infissi esterni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in legno</p> <p><input type="checkbox"/> in alluminio</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici
	<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi
	<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
	<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
<input checked="" type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	101
----------------------	---	---	------------

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Infissi diversi per materiale, colore e tipologia
2. Trattamento cromatico del terzo piano della facciata diverso rispetto a quello dei due piani inferiori.
3. Sistema di oscuramento di alcune finestre con avvolgibili (serrande) in sostituzione di quello a battenti (persiane)
4. Pluviali in contrasto per colore e posizione

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: R Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre	R	Re	
Porte, Portoni, Vetrate		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		Re	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali	r		
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 250 - 252
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione
Rivestimento: <input type="checkbox"/> in mattoni <input checked="" type="checkbox"/> in intonaco <input type="checkbox"/> in mater. lapideo <input type="checkbox"/> misto	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate <input type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input type="checkbox"/> Risalita capillare <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio <input type="checkbox"/> Efflorescenze
	<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse
	<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali	Patologie	Definizioni	Valutazione	
	Aperture Infissi esterni <input checked="" type="checkbox"/> in legno <input type="checkbox"/> in alluminio <input checked="" type="checkbox"/> M. FERRO.....	<input type="checkbox"/> Macchie <input type="checkbox"/> Stillicidi <input type="checkbox"/> Permeabilità <input type="checkbox"/> Deformazioni <input type="checkbox"/> Sconnessioni	Alterazioni cromatiche delle superfici Tenuta all'acqua insufficiente Tenuta all'aria insufficiente Variazioni dimensionali degli elementi costituenti Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese <input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi <input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estesi <input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento <input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento <input type="checkbox"/> Parziali <input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata	Patologie	Definizioni	Valutazione
<p><i>Balconi:</i></p> <p><input type="checkbox"/> in materiale lapid. <input checked="" type="checkbox"/> in latero-cemento <input type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input type="checkbox"/> Muffe
	<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
	<input type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro

PIANO DELLE FACCIATE	Comune di Castrovillari (CS) Corso Garibaldi	Scheda di Unità Minima di Facciata (UMF)	102
----------------------	---	---	------------

Elementi in contrasto con la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Trattamento cromatico dei rilievi solo in parte diversificato dal colore del fondo (solo le cornici di due aperture e del portone al piano terra sono grigie, il resto è bianco)

Elementi qualificanti la struttura cromatica e formale della facciata :

1. Portale in pietra
2. Balconi su mensole in ferro
3. Fasce bugnate laterali

PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di Facciata	Rimozione: Riposizionamento: r	Manutenzione : M Restauro : Re	Codice colore n°
Intonaci		Re	
Rivestimenti, particolari architettonici, Decorazioni plastiche		Re	
Decorazioni pittoriche			
Serramenti di finestre e porte finestre		M	
Porte, Portoni, Vettrine		M	
Grate, Ringhiere, Ferri battuti		M	
Cavi elettrici, fili telefonici, Tubazioni			
Canali di gronda e Pluviali			
Insegne			
Targhe			
Tende Frangisole			
Contenitori espositivi e distributivi			
Targhe toponomastiche, Numeri civici, Affissione	r		

Rimozione : eliminazione di un elemento ritenuto in contrasto con l'impianto morfologico funzionale della facciata

Riposizionamento : collocazione di un elemento in posizione più adeguata all'impianto morfologico funzionale della facciata

Manutenzione : insieme di opere che non comportano modifiche sostanziali agli elementi morfologici e funzionali della facciata (interventi di pulitura, di rimozione e/o riposizionamento di elementi tecnologici, ecc.)

Restauro : insieme di opere che comportano la riqualificazione formale e funzionale degli elementi morfologici e funzionali della facciata (ri-tinteggiatura, eliminazione del degrado fisico degli elementi, ecc.)

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico 254 - 256 - 258
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Chiusure verticali

Rivestimento:

<input type="checkbox"/>	in mattoni
<input checked="" type="checkbox"/>	in intonaco
<input type="checkbox"/>	in mater. lapideo
<input type="checkbox"/>	misto
<input type="checkbox"/>

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del rivestimento	<input type="checkbox"/> Uniformi su superfici limitate
		<input checked="" type="checkbox"/> Estese a tutto il rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua nella struttura della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Risalita capillare
		<input type="checkbox"/> Permeazione idrica
		<input checked="" type="checkbox"/> Stillicidio
		<input type="checkbox"/> Efflorescenze
<input type="checkbox"/> Bolle	Separazione fisica del rivestimento dalla parete con interposizione di camera d'aria	<input type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse
<input checked="" type="checkbox"/> Decoesioni	Distacchi di superfici del rivestimento della parete	<input checked="" type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse
<input type="checkbox"/> Fessurazioni	Interruzioni superficiali, a sviluppo lineare del rivestimento e/o della parete	<input type="checkbox"/> Isolate
		<input type="checkbox"/> Diffuse



Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Chiusure verticali

Aperture
Infissi esterni

in legno
 in alluminio

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche delle superfici	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Estese
<input type="checkbox"/> Stillicidi	Tenuta all'acqua insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuali
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Permeabilità	Tenuta all'aria insufficiente	<input type="checkbox"/> Puntuale
		<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione
		<input type="checkbox"/> Estesi
<input type="checkbox"/> Deformazioni	Variazioni dimensionali degli elementi costituenti	<input type="checkbox"/> Senza effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Con scarsi effetti sul movimento
		<input type="checkbox"/> Che impediscono il movimento
<input type="checkbox"/> Sconnessioni	Distacchi e scostamenti tra gli elementi costituenti e/o tra gli elementi e la parete	<input type="checkbox"/> Parziali
		<input type="checkbox"/> Totali

Piano delle facciate - Rilievo delle patologie

Comune: Castrovillari (CS)	Via Corso Garibaldi	n° civico
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

Elementi di facciata

Balconi:

in materiale lapid.
 in latero-cemento
 IN FERRO.....

Patologie	Definizioni	Valutazione
<input checked="" type="checkbox"/> Macchie	Alterazioni cromatiche del	<input type="checkbox"/> Puntuali <input checked="" type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Umidità	Manifestazioni di presenza di acqua	<input type="checkbox"/> Condense <input type="checkbox"/> Permeazione idrica <input checked="" type="checkbox"/> Muffe
<input type="checkbox"/> Lesioni	Interruzioni superficiali a sviluppo lineare	<input type="checkbox"/> Lungo una linea di connessione <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Rotture	Distruzioni di parti ed elementi della struttura orizzontale e/o della balaustra	<input checked="" type="checkbox"/> Puntuali <input type="checkbox"/> Estese
<input checked="" type="checkbox"/> Corrosioni	Processo di trasformazione dei materiali ferrosi della balaustra e/o della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Sola patina di ruggine superficiale <input type="checkbox"/> Assottigliamento dell'elemento <input type="checkbox"/> Rottura dell'elemento in ferro