



CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo Gallo- Cap.87012-prov. CS- tel.+39.0981.2511 -
www.comune.castrovillari.cs.gov.it - pec: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
Cod. Fisc. : 83000330783- P.Iva : 00937850782- Servizio Ambiente e Ciclo dei Rifiuti
Via XX Settembre(p.zzo ex tribunale)-tel.+39.0981.25233-e-mail:ambiente@comune.castrovillari.cs.it

Ordinanza N. 5432

Oggetto: Censimento obbligatorio amianto.

IL SINDACO

Premesso

- Visto il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 " Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;
- Visto, l'art. 10 della citata legge prevede, al comma 1 l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2 lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o matrice friabile, con priorità degli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, e che, in conformità al comma 1 dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- Visto l'art. 12 al comma 1 del D.P.R. 08/08/94 "atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- Visto il D.M. Sanità 06/09/94 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;
- Vista la L.R. n. 14 del 27/04/2011 Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti manufatti contenenti amianto;
- Visto l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 17/06/2003 "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996", e inoltre l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto "censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto";
- Visto che la quarta parte del Decreto Legislativo n. 152/2006, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati;
- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 248 del 29/7/2004;
- Considerato che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito ai fini della tutela della salute pubblica;
- Considerato che si ritiene necessario ed urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

ORDINA



A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto , a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere, entro il termine di giorni 60 dalla data della pubblicazione della presente ordinanza sindacale, ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello disponibile presso l'ufficio Ambiente del Comune, sito in via XX Settembre, sede ex Tribunale, o scaricabile dal sito internet www.comune.castrovillari.cs.gov.it;

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite al mezzo raccomandata al Comune di Castrovillari oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente, entro e non oltre il termine anzidetto. In seguito il Comune trasmetterà all'A.S.P. di Cosenza, distretto di Castrovillari tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza;

AVVERTE

Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12 – comma 5, della legge n. 257 del 27/03/1992, del D.P.R. 8/08/1994- art. 12 – comma 2; per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 Euro, ai sensi della suddetta legge n. 257/92- art. 15 – comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M.6/09/1994 e precisamente:

- Attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- Una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- Le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
- Il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che interessano le parti in amianto;
- Il programma di manutenzione e controllo dei materiali amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il presente è classificabile
Come:
 - a) Integro non suscettibile di danneggiamento;
 - b) Integro suscettibile di danneggiamento;
 - c) Danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'A.S.P..

Chunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Castrovillari, può presentare segnalazione scritta, al Comune sito in via XX Settembre, ex sede Tribunale, telefono 0981 25310, al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castrovillari, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici.

- Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Bianchimani del Servizio Ambiente, ubicato in via XX Settembre, sede ex Tribunale;



- La Polizia Municipale e chiunque cui spetti per legge sono incaricati del controllo e dell'osservanza della presente ordinanza;

Trasmettere a :

ARPACAL – via degli Alimena – Cosenza;

Comando Stazione Carabinieri – Corso Garibaldi – Castrovillari;

Comando Corpo Forestale – via Garga – Castrovillari.

Notificare a:

a) Corpo Polizia Municipale – Sede;

b) Dipartimento Igiene Pubblica – U.O. – Via Po – Castrovillari;

c) Servizio Ambiente e Ciclo Rifiuti;

Dalla Sede Municipale li 22-5-016



IL SINDACO
Avv. Domenico Lo Polito

0



Stemma del comune

Al Dipartimento di Prevenzione Medica della ASP di
.....

All'A.R.P.A. Cal di
.....

**"SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DI
EDIFICI/SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO"**

(da compilare per ogni immobile, pubblico o privato)
Ai sensi dell'Art. 6 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14

Il / la sottoscritto Cognome Nome

nato a prov. Il/...../.....

residente in Via/P.zza n. ... Frazione / Località

CAP Comune Provincia

Codice Fiscale

Telefono Fax

Indirizzo di posta elettronica

in qualità di: proprietario amministratore condominio rappresentante legale

dichiara

1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via/P.zza N. ... Frazione / Località

CAP Comune Provincia

In caso di ditta/società/ struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:

.....

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto

- Abitazione Uffici
- Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare)
- Fabbrica/Azienda
- Altro (specificare)

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) - Uffici della pubblica amministrazione - Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case alloggio - Centri commerciali - Istituti penitenziari - Cinema, teatri, sale convegni - Biblioteche - Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. Luogo dove è presente l'amianto (è possibile allegare una immagine del luogo):

- Fabbricato
- Impianto
- Deposito in area coperta
- Deposito su terreno
- Amianto naturale

4. Coordinate geografiche

Latitudine Nord Longitudine Est.....

5. Tipo di materiale contenente amianto in matrice compatta

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Coperture | <input type="checkbox"/> Condotte d'aria |
| <input type="checkbox"/> Serbatoi | <input type="checkbox"/> Tubazioni |
| <input type="checkbox"/> Canne fumarie | <input type="checkbox"/> Quadri elettrici |
| <input type="checkbox"/> Pavimentazione | <input type="checkbox"/> Pannelli |
| <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Altro |

6. L'amianto è: Confinato non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

7. Il sito con presenza di l'amianto è Accessibile (**) non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

8. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini, eternit	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o m ³)				
Superficie esposta alle intemperie (m ²)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10 % (<10%) / più del 10% (> 10%)

(**) Friabile – Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

8. Vi è attività nel sito con amianto SI NO (Dismessa)

9. È stato programmato l'intervento di bonifica SI NO

10. (se Si) Tipo d'intervento programmato: Rimozione Confinamento
 Altro

Data/...../.....

 Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)

Allegare :

- 1) planimetria con numerazione dei locali interessati dalla presenza di amianto ;
- 2) fotografie del materiale contenente amianto e del contesto (edificio/area);
- 3) certificato di Visura catastale